YKK ap

MADO ショップ オリジナル　住宅エコポイント対象製品

外窓の交換メニュー

窓がえ物語

赤ちゃんが気持ちいい部屋は、みんなも快適。
暑さ、寒さが気になったら、まずは窓をかえてみませんか。



2012.1　第1版

知らなかった。
窓をかえるだけで、
こんなに快適になるなんて。

窓辺の冷気や熱気が抑えられて、冷暖房をつける回数が減った。
寒い朝も楽に起きられるようになった。
インテリアが明るくなり、友達を呼ぶのが楽しくなった。
窓を取りかえただけのリフォームで、
暮らしが快適になったという声が多数寄せられています。
始めてみませんか？ あなたの住まいの「窓がえ物語」。

暑さ寒さが
やわらぎます

断熱性の高い窓にすれば、窓辺から伝わってくる冷気や結露を抑えることができ、冷暖房費も節約できます。

部屋の印象も
美しくなります

落ち着いた木目調など、窓枠のカラーは、多彩なバリエーションから選ぶことが可能。お部屋のイメージが一新できます。

窓の開閉も
スムーズです

窓全体が新しくなるので、開閉しづらかった窓もスムーズに動くようになります。

- CONTENTS -

窓の困りごと一覧	P.2
暮らしを変える　窓がえ実例	P.4
新設窓 紹介	P.8
外窓交換メニュー　[選択フロー]	P.10
スマートカバー工法　引違い窓用	P.12
スマートカバー工法　FIX窓用	P.13
カット&カバー工法　引違い窓用	P.14
カット&カバー工法　ガラスルーバー窓用	P.15
壁カット工法用モール	P.16

窓交換は、住まいのエネルギー使用量を抑え、環境対策の一助になります。

戦後60年、日本の家庭で使われる電気量は年々増加し、現在では1970年代比の約2.5倍にまでのぼっています。
近年の住宅は建築基準法の改正等により、耐震、断熱性能の基準がさらに高まっています。一方で、すでに建てられた家はその基準が適用されることもなく、エネルギー効率が悪いままとなっているのが現状です。中でも電気使用量の抑制を目的とした断熱化は大切な課題の1つです。
そこでYKK APでは、簡単な工事で窓交換ができる商品を開発し、環境への配慮やエネルギー問題を考慮しながらも、快適にすごせる住環境づくりができるよう努めています。

[家庭部門用途別エネルギー消費量グラフ]



出典:(財)日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」、資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」をもとに作成
※「総合エネルギー統計」では、1990年度以降、数値の算出方法が変更されている。

[戸建住宅の熱の流入・流出割合]



出典:樹脂サッシ普及促進委員会「快適窓学」
※平成4年当時の省エネルギー基準による住宅モデル(アルミ窓+単板ガラスの組合せ)

[ガラスと窓の種類による断熱性能]



出所:日本建材・住宅設備産業協会　出典:環境省「省エネルギー住宅ファクトシート」
※アルミ窓+単板ガラスを100とした場合の数値

[窓の困りごと一覧]

あなたの家。窓の困りごとで生活にストレスがたまっていませんか？

玄関ホール・階段室

開かないFIX窓で風が通らず臭いがこもる。

普段人がいない場所なので防犯性を高めたい。

気持ちいい風通し！



浴室

浴室の冷えを解消し、ヒートショック対策をしたい。

浴室のカビによる汚れをすっきり解消したい。

スッキリ快適！

※詳しくは、スマートカバー工法リモデル仕様パンフレットをご参照ください。

リビング・ダイニング

窓の動きが悪く、雰囲気も暗い。

夏場の西日の暑さや、冬場の窓辺の冷えが気になる。

木目調で雰囲気一新！

雨戸の動きが悪い。

朝夕の開閉がラクラク！



キッチン・トイレ・洗面所

結露によるカビで清潔にしておきたい場所が汚い。

リビングとの温度差があるのでヒートショック*対策をしたい。

ガラスルーバー窓からのすき間風が寒い。動きが悪い。

すき間風知らず！

*ヒートショックとは、急激な温度変化によって起こる身体の変化で、暖かいところから急に寒いところへ行くと血管が収縮して急激に血圧が上昇し、時として心臓発作や脳血管障害を引き起こす現象です。

リビング・ダイニング

大きな窓なので防犯対策をしたい。

より段差を小さくしたい。

お洗濯の時もスイスイ！

外とのつながりが欲しい。

広々とした開口にして、雰囲気を一新させたい。

楽しくガーデンパーティ！

窓のストレスを解消し、空間も一新！
これで心地よく暮らせるわ♪

窓がえ物語
01

千葉県　I様邸
新設窓：スマートカバー工法
エピソード
引違い窓
14窓

夏の日差しや冬の底冷えを解消。家一棟開口部の全面取りかえで雰囲気を一新。四季を通じて快適な空間に。

After

雰囲気一新！

冬の昼間の暖房がいらなくなった！

室内側色：キャメル

Before

リビング

築37年経ち、内装リフォームをするにあたり、窓は保温効果のある二重窓にと考えていました。見た目もよく、省エネの窓を探していたところ「スマートカバー工法」に出会い、全室に採用。猛暑の夏でもエアコンの効きがよく、冬場も暖かく本当に満足しています。木目色にしたことで高級感が出て室内の雰囲気も締まり、さらに防犯合せ複層ガラスにしたことで、大きな窓でも防犯性が高まり安心です。

Before

After

室内側色：キャメル

寝室

日当たりが良く、夏場になると温室のようになっていた2階の寝室。以前は寝る前に3時間タイマーでクーラーを設定していても、切れると暑くて目が覚めていたのですが、今は朝までぐっすり眠れるようになりました。

Before

After

室内側色：キャメル

室内側色：クリア

サニタリー

冬場の住まいで最も冷えるのが、洗面所やトイレなどの水まわり。複層ガラスの断熱窓に変更することで、居室との温度差も解消され、ヒートショックの心配も少なくなりました。防音性も高まり、外の音が気にならなくなりました。

Before

After

室内側色：キャメル

玄関

夏は熱気がこもり、冬は冷気が漂っていた玄関。複層ガラスの断熱窓に取りかえることで、暑さ・寒さのストレスが解消。雰囲気も一新し、評判も上々です。

Low-E複層ガラスで
冷暖房器具に頼ら
なくても快適に！



Before

After

段差も
すっきり

開閉も
スムーズに

室内側色：ダークブラウン

室外側色：ブラウン

寝室

築30年になる住まいの窓は開閉がしづらく、単板ガラスのアルミサッシなので冬の寒さや夏の日差しがきついのが悩みでした。断熱窓＋Low-E複層ガラスに取りかえることで夏の日差しのきつさが弱まり、冷房も以前より効きが良くなりました。また、交通量が多くトラックの騒音にも悩まされていましたが、施工後は外の音がまったくと言っていいほど気にならなくなり、よく眠れるようになりました。



床と窓枠の段差もすっきり仕上がっています

窓がえ物語 02

茨城県　N 様邸

新設窓：カット＆カバー工法
エピソード
引違い窓
1窓（左）

新設窓：スマートカバー工法
エピソード
引違い窓
1窓（正面）

気になっていた日差しの熱さがやわらぎ、エアコンの効きがよくなりました。

窓がえ物語
03

富山県　O様邸

新設窓：壁カット工法用モール
エピソード
雨戸付引違い窓
2窓

重かった雨戸の開閉がスムーズに。寒かった窓辺も快適になり、新築のような仕上がりに。

リビング

窓が大きく、1枚ガラスだったので、窓辺が寒かったというO様。雨戸の開閉も重くて一苦労でした。そこで、窓を雨戸ごとリフォーム。リフォーム後は、ランマをなくしたことで開放感がアップ。断熱窓とLow-E複層ガラスにしたことで窓辺が快適になり、雨戸も毎日ストレスなく開閉できるように。室内側には木目調の窓枠を選び雰囲気も一新しました。

Before

After

ランマ部がなくなり
開放感が出ました

室内側色：キャメル

床と窓枠の段差もなく
フラットな仕上がりに

After

雨戸の開閉もラクに

室外側色：ブラウン

新しくかえるなら、こんな窓。

APW330 樹脂窓 GOOD DESIGN

［樹脂］+［Low-E複層ガラス］で実現した国内最高レベルの断熱性。
冷気や直射日光に負けない、快適な空間が生まれます。

［フラットコーナー］

凹凸をなくし見た目の
美しさにこだわりました。

［ラウンドエッジ］

スリムさが際立つ丸みの
ある形状

［カラーバリエーション］

外観色：ブラウン　プラチナステン　ホワイト
内観色：クリア　ナチュラル　ダークブラウン　ホワイト

［戸先錠］

センターの錠がなく、窓を
開けながら鍵の開閉が可能



ゴムパッキンがないので
お掃除ラクラク

Low-E複層ガラスで優れた断熱効果。色と性能を選べます。

［ガラスカラー］

ブルー　断熱タイプ　遮熱タイプ



ブロンズ　断熱タイプ

ニュートラル　断熱タイプ

※Low-E複層ガラスは、透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますのでご了承ください。

［防露性能比較］

樹脂＋Low-E複層ガラス
ガラスにもフレームにも
結露はみられません。

アルミ＋単板ガラス
ガラスにもフレームにも結
露が発生し、水滴が流れて
います。

［社内試験条件］室内温度：20℃/
室外温度：0℃/相対湿度：50%



エピソード・エピソード Type S アルミと樹脂の複合窓

室外側に［アルミ］、室内側に［樹脂］を組合せ、優れた断熱性能・防露性能を実現。
室内側のカラーを選べるので、お部屋をお好みどおりに彩ることができます。



［カラーバリエーション］

外観色：ブラウン　カームブラック　プラチナステン　ピュアシルバー　ホワイト
内観色：クリア　ナチュラル　キャメル　ダークブラウン　ホワイト

※エピソード Type Sの内観色は外観色と同系色になります。



高断熱

樹脂アングル下枠形材断熱窓	アルミと樹脂の複合窓	樹脂窓
エイピア J	APW310、エピソード	APW330

APW310 アルミと樹脂の複合窓

GOOD DESIGN

室外側に［アルミ］、室内側に［樹脂］を採用し、単板ガラスの4倍の断熱効果を発揮する［Low-E複層ガラス］を組合せることにより、優れた断熱性能・防露性能を実現しました。

［フラットサーフェイス］

段差のないフラットで
スッキリしたフレームです

［戸先錠］

センターの錠がなく、窓を
開けながら鍵の開閉が可能



ゴムパッキンがないので
お掃除ラクラク

［カラーバリエーション］

外観色：ブラウン　プラチナステン　ホワイト

内観色：クリア　ナチュラル　ダークブラウン　ホワイト

Low-E複層ガラスで優れた断熱効果。色と性能を選べます。

［ガラスカラー］

ブルー
断熱タイプ
遮熱タイプ



ブロンズ
断熱タイプ

ニュートラル
断熱タイプ

※Low-E複層ガラスは、透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますのでご了承ください。

［防露性能比較］

樹脂＋Low-E複層ガラス
ガラスにもフレームにも
結露はみられません。

アルミ＋単板ガラス
ガラスにもフレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

［社内試験条件］室内温度：20℃/
室外温度：0℃/相対湿度：50%



エイピア J 樹脂アングル下枠形材断熱窓

［断熱樹脂アングル下枠］に二重の断熱樹脂を組込むことで効果的に断熱。
窓周辺を外気の影響から守ります。



［カラーバリエーション］

ブラウン　カームブラック　プラチナステン　ピュアシルバー　ホワイト



12年2月訂正 樹脂→アルミ

◆算出条件

■使用ソフト:AE-Sim/Heat（建築の温熱環境シミュレーションプログラム）/ 株式会社 建築環境ソリューションズ　■気象データ:「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年（（社）日本建築学会）
■住宅モデル:「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説」の計算モデルに準拠（2階建、延床面積120.07㎡、開口比率26.8%）
■住宅断熱仕様:H4年省エネルギー基準適合レベル　■想定冷暖房機器:エアコン COP:3.0　■電力量単価:22円/kWh（税込）（（社）全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力目安単価）
■内部発熱:「建築主等の判断基準」に準拠（顕熱 4.65W/、潜1.16W/ ）　■冷暖房設定:暖房20℃、冷房27℃·60%　■冷暖房運転方法:「建築主等の判断基準」による24時間連続運転

外窓交換メニュー［選択フロー］

ご自宅の窓の種類や、リフォーム後の見栄え、機能をどのようにしたいかによって、
さまざまな外窓メニューよりお選びいただけます。



今ある窓

start!

- 引違い窓
  - 腰窓サイズ

  - テラスサイズ

    - 簡単な方法で取りかえたい
      下部段差（約55~58㎜）
    - 少し手間でも段差は
      なるべく小さくしたい
      下部段差（約19~30※㎜）※各社下枠条件による
    - 今ついている窓と
      同じ状態にしたい
      下部段差なし
    - 開口の広い窓がつけたい

      ワイドオープン

      ワイドスライディング
      （三枚連動片引き窓）
  - 雨戸枠ごと
    一新

- プロジェクト窓
  - FIX窓

    FIX 窓
  - ガラス
    ルーバー窓

    ガラスルーバー窓
  - その他

    たてすべり出し窓

    すべり出し窓

    外倒し窓

    上げ下げ窓

外壁工事なし
［カバー工法］

外壁工事あり
［カット工法］

スマートカバー工法へ
引違い窓用
>>> P.12

カット&カバー工法へ
引違い窓用
>>> P.14

※雨戸付窓不可

壁カット工法用モールへ
>>> P.16

スマートカバー工法へ
FIX窓用
>>> P.13

カット&カバー工法へ
ガラスルーバー窓用
>>> P.15

壁カット工法用モールへ
>>> P.16

		（外壁工事不要）カバー工法				（外壁工事必要）カット工法
		カバー工法 スマート		カバー工法 カット&		工法用モール 壁カット
		引違い窓用	FIX窓用	引違い窓用	ルーバー窓用 ガラス	
APWシリーズ	APW330	●	●			
	APW310	●	●			●
エピソード		●	●	●	●	●
エイピアJ		●	●	●	●	●
その他						スライディングワイド※ ワイドオープン

※三枚連動片引き窓のみ

S

窓枠の上に新設窓をかぶせる

スマートカバー工法

外壁工事なし

約2時間～半日

引違い窓用

壁工事なしで室内側から施工でき、最新の断熱窓に変更可能。
浴室や今ある雨戸、面格子、ひさしなどもそのまま使用可能。

Before

After

壁工事不要

約2時間～半日の簡単施工。
・騒音や粉塵の発生を抑制※
・施工中の住みかえの必要なし

室内施工

2階に設置する際も足場不要で省コスト。
・上層階でも足場の設置が不要※
・足場設置費用が不要

いろいろ窓に対応可能

雨戸付窓や面格子付窓、FIX窓にも対応可能。
・入隅納まりやひさし付窓にも対応

浴室にも

カビなどで傷みがちな浴室窓を最新の断熱窓に変更できます。

※既設引違い窓→新設APW330/331の場合は、室外施工となります。

「スマートカバー工法」なら リフォームした後からでも窓を交換できます!

せっかくリフォームしたのに窓だけかえなかったのが失敗。
足元は寒いままだし、窓際だけ暗い感じの雰囲気…。

Before

Before（キッチンのみ変更）

After

断熱性 UP!　インテリア性 UP!

キッチンと窓の色がお揃いで明るい雰囲気!

キッチン全体が明るく清潔な印象に。寒さもやわらぎ、長時間でも快適に楽しくクッキング!

業界初!

「スマートカバー工法」とは?

既設窓枠の上から新設窓をかぶせるカバー工法に、「室内側から簡単施工」・「今ある雨戸や面格子などもそのまま使用できる」という2つの新コンセプトをプラスした新しい窓リフォームです。





※商品説明用に赤で着色しています。

FIX窓用

壁工事なしで室内側から施工でき、最新の断熱窓に変更可能。
開かないFIX窓から、開閉できるたてすべり出し窓への変更もできます。

Before

After

すべり出し窓に変更すれば、通り抜ける風をキャッチできます!

たてすべり出し窓とFIX窓の段窓にかえると、お部屋が洗練された雰囲気に。通りぬける風もキャッチして、室内がさわやかに!



連窓や段窓も可能です。



既設窓の障子を取外します。 ▶ ジョイント枠で既設窓枠と新設窓をつなぎます。 ▶ 窓額縁を取付けて完成です。

C

不要な窓枠をカットして新設窓をかぶせる

カット＆カバー工法

外壁工事なし

約半日～1日

引違い窓用

枠の不要な部分をカットすることで、
引違い窓の下部段差を極力低くできます。

壁工事不要

約半日～1日の簡単施工。
・騒音や粉塵の発生を抑制
・施工中の住みかえの必要なし

最新断熱窓に交換可能

性能はもちろん、デザイン性もアップ。
・お部屋のイメージが一新

下枠段差を極力低く

不要な既設窓枠をカット。
・窓の有効開口を極力広く確保
・テラスタイプの下部段差を低めに抑える

Before

After

通常のカバー工法だと…

壁工事の必要はないですが既存窓の上に新しい窓を設置するため、下枠の段差が大きくなってしまっていました。

「カット&カバー工法」なら

壁を壊さず交換できる上、テラス窓下枠の立ち上がりは低めに抑えられます。

「カット&カバー工法 引違い窓用」とは?

既設枠の不要な部分をカットした上から、新設窓をかぶせるカバー工法で、テラス窓の下枠の段差を小さく抑えます。



※商品説明用に赤·緑·青で着色しています。

ガラスルーバー窓用

今までできなかったガラスルーバー窓もリフォーム可能に。
すき間風が気になる窓辺も最新の断熱窓に変更可能。

壁工事不要
約半日の簡単施工。
・騒音や粉塵の発生を抑制
・施工中の住みかえの必要なし

ガラスルーバー窓が交換可能
性能はもちろん、デザイン性もアップ。
・お部屋のイメージが一新

開口部を極力小さくしない
不要な既設窓枠をカット。
・窓の有効開口を極力広く確保

Before

After

「カット&カバー工法」なら ガラスルーバー窓の交換も可能です!

すき間風が気になっていたガラスルーバー窓を、たてすべり出し窓などにリフォームすれば、窓の断熱効果が高まり、足元への冷気が軽減されます。

「カット&カバー工法 ガラスルーバー窓用」とは?

既設枠の不要な部分をカットした上から、新設窓をかぶせるカバー工法です。



※商品説明用に赤・緑で着色しています。

W

窓枠を撤去して新しい窓を設置する

壁カット工法用モール

外壁工事あり

約1日

数日かかっていた窓のまるごと交換が約1日で可能に。
既設窓枠がついた壁ごとカットして新しい窓を設置するので、
開口部の広さはそのまま、下部段差も生まれません。

Before

After

左官・塗装工事不要

約1日で工事完了。

・専用モールを使うことで、工期を大幅に短縮

有効開口はそのまま

既存窓を撤去してから新しい窓を設置。

・下部の段差もなく、開口部が狭くならない

・ワイドオープン等にも取りかえ可能

シンプルなデザイン

外観のデザイン性もアップ。

・新しい窓にシンプルなデザインのモールを取付けるキレイな仕上がり

ワイドオープン

ワイドスライディング（三枚連動片引き窓）

通常の窓のまるごと交換だと…

左官や塗装工事などの壁工事が必要で、工事に1週間弱かかっていました。

左官工事

塗装工事

「壁カット工法用モール」なら

専用モールを使うことで取付け時の左官、塗装工事をなくし、約1日で施工が完了します。

「壁カット工法用モール」とは?

壁をカットし、新しい窓を専用モールで取付け。左官・塗装工事が必要ないため、雨戸付の窓も約1日で交換が可能。モールは枠付け仕様なので、取付け時に壁の防水層を傷つけません。

カット部イメージ



窓のお困りごとは、お近くの「MADOショップ」へ！

MADOショップは、
納得できる窓リフォームのお店です。

窓のことなら、私たちMADOショップにお任せください。

私たちは窓に関するプロ集団。冷暖房効率のアップ、結露防止、防音、
防犯など、MADOショップがあなたのお悩みを解決します。
カンタンリフォームの第一歩として、まずは窓を見直してみませんか。

MADOショップは
「ニッポンの窓をよくしたい」という
理念のもと、YKK APと
パートナーシップを結ぶ
建材流通店が全国に展開する
窓リフォームのお店です。

MADO ショップ® Supported by YKK ap®

窓についての不安や疑問は、
『MADOショップ』に何でもお聞かせください。

その町の気候風土や文化、そして何より地元の
“人”を知っている私たちMADOショップが、
お客様の窓の悩みを解決します。

MADOショップは
ココが違う!

ご相談 → 窓診断 → ご提案 → 契約 → 工事 → アフター対応

ココが違う! 1 **測定器を使った“窓診断”**

断熱性	結露	日射遮蔽	防音性	防犯性
赤外線放射温度計	デジタル温湿度計	レーザー距離計	騒音計	目視

ココが違う! 2 **窓診断書を使った窓リフォームプランのご提案**

窓の現状レベルを把握し、改善方法を
検討するため、窓診断報告書を作成・
提示します。そしてお客様
と一緒に適切な窓選びに
ついて考えます。



お客様のご要望にお応えする、
窓リフォームプランをご用意しています。

まずはMADOショップホームページから
お近くのMADOショップを検索!

ニッポンの窓をよくしたい MADO ショップ®

MADO ショップ　検　索

「復興支援・住宅エコポイント」は「エコリフォーム」「エコ住宅の新築」をされた方が、「環境」と「被災地支援」に重点をおいた商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得できる制度です。

最大30万※ポイントもらえます！

復興支援・住宅エコポイント（エコリフォームの場合）

発行対象（窓の断熱改修）住宅エコポイントの発行対象となるエコリフォームは3タイプ

1 内窓の新設



既存窓の内側に、新たな窓を新設

2 外窓の交換

既存窓を取り除き、新たな窓に交換

3 ガラスの交換

既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換

エコポイント対象期間

エコリフォーム

●平成23年11月21日～平成24年10月31日に工事着手したものが対象

ポイント発行申請期限
平成24年1月中旬～平成25年1月31日
※共同住宅等（階数10以下）で耐震改修を行うもの:～平成25年10月31日
共同住宅等（階数11以上）で耐震改修を行うもの:～平成26年10月31日

発行エコポイント数

大きさの区分	1箇所あたりのポイント数 内窓設置 外窓交換 面積	ポイント数	ガラス交換（交換するガラス1枚あたり） 面積	ポイント数
大	2.8㎡以上	18,000ポイント	1.4㎡以上	7,000ポイント
中	1.6㎡以上2.8㎡未満	12,000ポイント	0.8㎡以上1.4㎡未満	4,000ポイント
小	0.2㎡以上1.6㎡未満	7,000ポイント	0.1㎡以上0.8㎡未満	2,000ポイント
	外枠の寸法を測定します。0.2㎡未満は対象外		ガラスの寸法を測定します。0.1㎡未満は対象外	

工事内容に応じ、上限30万※ポイント
※耐震改修工事はポイントを別途加算（上限45万ポイント）
※一物件で取得できるポイントは、前回と今回を合せて30万ポイントです。

〈工事内容〉
●窓の断熱改修、外壁、天上・屋根または床の改修工事
●併せて下記の工事を行う場合はポイント加算

・バリアフリー改修	上限5万ポイント
・省エネ住宅設備の設置	2万ポイント
・耐震改修工事	15万ポイント
・リフォーム瑕疵保険加入	1万ポイント

※対象製品等の詳細は、「住宅エコポイント公式ホームページ」に掲載されます。
※赤字部が前回の制度と異なる部分です。

お問い合せ先
「住宅エコポイント相談室」開設

■受付時間 平日（月曜から金曜）9:00～17:30 土・日曜・祝日 9:00～17:00（年末年始・夏期休暇を除く）

0120-00-4534 ※携帯・PHSからもご利用いただけます。（無料）

YKK AP 住宅エコポイントホームページ

http://www.ykkap.co.jp/info/ecopoint　YKK AP　検索

お得意様へのお願い

当社では、お施主様に商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。なお、取扱説明書の「商品保証について」には次のような内容で掲載しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■ 対象商品
□一般住宅用建材商品

■ 保証期間
建築会社様よりの引き渡し日（注1、注2）から2年間（電装部品については1年間）。ただし、商品からの雨水浸入については10年間。
（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
（注2）分譲住宅（建売住宅）の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容
取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、例示する免責事項を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項
保証期間内でも、有料修理となる場合があります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合せください。
＊この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

YKK AP株式会社

●表示内容は2012年1月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2012年1月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代（ガラス組込商品は除く）、組立施工費等は含まれておりません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「窓がえ物語」、「まどがえ」、「スマートカバー工法」、「スマートカバー」、「APW」、「エピソード」、「エイピア」、「ワイドスライディング」、「ニッポンの窓をよくしたい\MA\DO\ショップ」はYKK AP（株）の出願・登録商標です。
●発行／2012年1月（1版）①　Printed in Japan

商品に関するご相談、お問い合せは
お客様相談室
0120-72-4134

※携帯・PHSからは03-5610-8277（有料）へ
受付時間　平日9:00～17:30　土曜9:00～17:00
（日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く）

●お問い合せ、ご用命は……

ホームページ　www.ykkap.co.jp/

NO XAAAA H11-151-1

H11-151-1

2012年1月（1版）①